

BARRERA



Nueva generación del

TANK IN TANK PLASTIC

750 / 1.000 Especial / 1.500 / 2.000 litros PEHD



- Cubeto exterior pigmentado en color gris que incorpora un aditivo que le proporciona resistencia a los rayos UV.
- SCHÜTZ ha incorporado a su amplia gama de productos, la familia TANK IN TANK PLASTIC, de doble pared sin necesidad de cubeto adicional.
- El plástico utilizado para el nuevo depósito TANK IN TANK, ha superado las pruebas de incendio (MPA Erwitte), logrando la calificación de **resistencia al fuego**.
- La nueva generación de los depósitos TANK IN TANK PLASTIC incorporan el nuevo tratamiento SMP (protección que evita la difusión de olores y pérdidas por evaporación del gasoil a través de las paredes del depósito).
- Posibilidad de ampliación modularmente hasta 25.000 litros.
- Incorporan detector de fugas.

DIMENSIONES DEL DEPÓSITO

| nº Artículo | CAPACIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|------|
| n Articulo | litros | mm | mm | mm | Kg |
| 4008325 | 750 | 1.190 | 660 | 1.450 | 46 |
| 4008321 | 1.000 | 1.400 | 660 | 1.660 | 65 |
| 4008326 | 1.500 | 1.770 | 770 | 1.700 | 94 |
| 4008865 | 2.000 | 2.200 | 770 | 1.700 | |

TODOS LOS DEPÓSITOS SE FABRICAN DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-53.432-92





Depósitos tratados con recubrimiento impermeabilizante SMP, impidiendo que el olor del gasoil se note en el ambiente y reduciendo al mínimo las pérdidas por evaporación

La mayor seguridad en el almacenamiento de gasóleo para calefacciones libres de mantenimiento y de corrosión.





KITS DE ACCESORIOS PARA LA UNIÓN DE DEPÓSITOS TANK IN TANK PLASTIC



KIT A - Básico, arranque de una fila de depósitos

"Arranca" el sistema NIV-O-QUICK de unión de depósitos. Contiene los elementos básicos del sistema que permiten el llenado, aspiración y ventilación del primer depósito o de un conjunto de depósitos.

Código: 4001768



Código: **4000983**

KIT B - Ampliación lineal de depósitos (fila)

"Continúa" el sistema NIV-O-QUICK de unión de depósitos. Contiene los elementos del sistema que permiten conectar un depósito con otro anterior ya instalado en la misma fila.

Por ejemplo: Con 1 kit A y 2 kits B (2° y 3°) se montan 3 depósitos montados en línea



Código: 4000984

KIT C - Arranque de un bloque de depósitos

"Arranca" el sistema NIV-O-QUICK de unión de depósitos en bloque. El kit C en combinación con uno o varios kits D permite el montaje de depósitos en forma de bloque. El kit C se monta en el primer depósito de la primera fila y se une con los elementos del kit D para conectar el primer depósito de la segunda fila.



Código: **4001275**

KIT D - Ampliación de filas de depósitos

Conectadas 2 filas mediante 1 kit C y un D, cada kit D complementario permite unir filas suplementarias hasta un máximo de 5 por conjunto.

En combinación con el kit L también permite el montaje de depósitos en forma angular.



Código: 4001277

KIT L - Montaje de conjunto con forma angular

Permite la conexión de depósitos en bloques desiguales, salvando esquinas o rincones. Se utiliza en combinación con los kits D.



ACCESORIOS SENCILLOS

Kit sencillo de aspiración para depósito único.

Kit sencillo de aspiración con toma de unión de depósito suplementario. Tubo de unión aspiración depósitos con "T" de aspiración. Seta de ventilación 2". Indicador universal de nivel.

Boca de carga 2" - conexión rápida.